




reze®
Window & Door Hardware



La empresa nuestra que produce los componentes de metal, zamac y plástico. para ventanas y puertas bajo la marca REZE, fue fundada en Estambul en 2009. Líneas de producción de la empresa equipadas con el tecnologías más modernas, se encuentran en los talleres con un área total de 12.000 metros cuadrados y representan un dinámico y complejo industrial en constante desarrollo.

Debido al departamento de diseño de herramientas progresivas, así como con especial énfasis en la automatización de procesos y innovación, nuestra empresa desarrolla y fabrica productos de alta calidad, capaces de satisfacer los más exigentes clientes.

OSCILO - BATIENTE

Los bulones de seguridad y bulones con un diseño especial, que incluyen en la terminación estándar le permite proporcionar inicialmente seguridad para hoja cerrada.

El Antifalsa maniobra para manejo incorrecto y levantamiento brinda alta calidad funcionamiento del elemento como función de elevador. Si necesario, es posible el ajuste en la contraparte según la altura.

El diseño especial de la bisagra superior en el esquina con biseles en un ángulo de 45° le permite para reducir el soplado en uno de los más afectados áreas - la esquina superior, donde se encuentra directamente.

La función Ventilación-Noche se implementa muy convenientemente la transmisión de esquina especial es universal para apertura derecha e izquierda.

Está posible instalar un espacio para ventilación de 2 mm a 20 mm.

Cerraderos también no tienen manos para ambos eje, para 9 mm y 13 mm.


En el parte compás mayores de 650 mm especialmente diseñados mecanismo de cerraderos, que permite facilitar el trabajo de hoja ancha al cerrar.

Esta función hace el trabajo de hojas grandes y pesadas más conveniente y cómodo.

Los sistemas de REZE provee opcionalmente sistema vertical y sistema horizontal para mejor seguridad y eficiencia en produccion.

Gracias a los clips de plástico abajo de espagnolette se provee aplicación rápida y sin problemas.

Revestimiento de zinc de larga duración y respetuoso con el medio ambiente en superficies metálicas para resistencia a la corrosión.



DOBLE HOJA OSCILO


Aplicación con Palanca de Rebajo y Pasadores a la corrosión.

El estandar produccion de REZE productos son bulon de champiñon para mejor seguridad y cierre total.

Diseño especial de cerraderos de cierre provee un cerramiento de total seguridad en primero fase.

Gracias a los clips de plástico abajo de espagnolette se provee aplicación rápida y sin problemas.

Revestimiento de zinc de larga duración y respetuoso con el medio ambiente en superficies metálicas para resistencia a la corrosión.



SISTEMA PRACTICABLE


Todos los elementos del sistema Sistema Practicable pueden reducir la pérdida de calor y tener suficiente durabilidad.

Diferentes Soluciones de Cierres para hojas anchas.

El estándar producción de REZE productos son bulón de champiñón para mejor seguridad y cierre total.

Diseño especial de cerraderos de cierre provee un cerramiento de total seguridad en primera fase.

Revestimiento de zinc de larga duración y respetuoso con el medio ambiente en superficies metálicas para resistencia a la corrosión.



BISAGRAS 2D 'ART'


BISAGRAS 2D 'COMFY'

Las Bisagras simples de apertura practicable "ART" y "COMFY" son las preferidas en varias regiones del mundo gracias a su durabilidad y fácil aplicación.

Estos productos, que tienen precios asequibles y características de alta calidad, son una solución ideal especialmente para licitaciones solicitadas en estas condiciones.

La bisagra "ART" es de lámina de metal en el interior y cubierta con plástico extra duradero en el exterior, la bisagra "COMFY" está completamente hecha de lámina de metal grueso, primero galvanizada con una aplicación de doble chapa y luego pintura en polvo electrostática.

Garantiza un uso duradero y a largo plazo.



CERRADURA MULTIPUNTO

Las cerraduras de puerta multipunto se fabrican en una caja de metal, por lo que tienen características operativas mejoradas. Posibilidad de ampliación mediante elementos adicionales, la posibilidad de recortar al tamaño de la hoja.

Existe una amplia gama de rangos de aplicación estándar en altura,

Las Cerraduras Multipunto son aplicables en puertas de doble hoja, el diseño modular permite complementar la hoja en la parte superior, utilizando más puntos de cierre.

Cuerpo de metal de doble cara, 25 mm / 35 mm de aguja seleccionable, dimensión de manillas de 85 mm / 92 mm seleccionable.

Opción de pestillo de seguridad/cerrojo y pestillo, opción para cortar según tamaños de hoja o aplicación estándar.

Opción de cierre adicional para multipuntos modulares a través del uso de ángulo de reenvío.





CERRADURA BÁSICA

Las cerraduras básicas para puertas de PVC se fabrican en una caja de metal o plástico.

Hay una amplia gama disponible para usar con varios sistemas de perfiles y opciones de manijas de puertas. Toda la gama de componentes para puertas cumple con altos estándares de calidad.

Las cerraduras de las puertas brindan comodidad y operación segura de estructuras de puertas.

Placa frontal para PVC - 16 mm / para ALU - 23 mm, 20 mm/25 mm/30 mm/35 mm/40 mm aguja seleccionable.

85 mm / 92 mm Dimensión de las manillas seleccionables, variaciones estándar de pestillo/rodillo/WC variaciones.

Variaciones de cerrojo de 15 mm/10 mm, fácil cambio de dirección del pestillo, sin necesidad de herramientas adicionales.

Ajuste simple dentro-fuera de la posición del rodillo +/- 3 mm.



3D BISAGRAS DE LA CALLE 'AVALON'

3D Bisagras de la calle "Avalon" - fabricado en aleación de zamak.


Ajustables tridimensionalmente y solape de hoja seleccionable.

Capacidad de peso 130 kg / 90 kg, longitud de la hoja 110 mm / 90 mm.

Regulable tridimensionalmente: altura +5/-1 mm; lado +10/-5 mm; profundidad ± 1 mm.

Espesores de superposición para solape de hoja seleccionables: 14-18 mm; 18-22mm.

Colores estándar: RAL 9016; RAL 8022; RAL 8019; RAL 8017; RAL 8003, RAL 9005.



3D BISAGRAS DE LA CALLE 'ALPHA XL'


3D Bisagras de la calle "Alpha XL" - fabricado en acero galvanizado, recubierto de plástico, resistente a los rayos UV y a bajas temperaturas, ajustables tridimensionalmente y solape de hoja seleccionable.

Capacidad de peso 120 kg / 80 kg, longitud de la hoja 110 mm / 90 mm.

Regulable tridimensionalmente: altura +5/-1 mm; lado +10/-5 mm; profundidad ± 1 mm.

Espesores de superposición para solape de hoja seleccionables: 14-18 mm; 18-22mm.

Colores estándar: RAL 9016; RAL 8022; RAL 8019; RAL 8017; RAL 8003, RAL 9005.





3D BISAGRAS DE LA CALLE 'ALEON'

3D Bisagras de la calle "Aleon" - fabricado en aleación de zamak.


Ajustables tridimensionalmente y solape de hoja seleccionable.

Capacidad de peso 120 kg / 80 kg, longitud de la hoja 105 mm / 83 mm.

Regulable tridimensionalmente: altura +5/-1 mm; lado +10/-5 mm; profundidad ± 1 mm.

Espesores de superposición para solape de hoja seleccionables: 14-18 mm; 18-22mm.

Colores estándar: RAL 9016; RAL 8022; RAL 8019; RAL 8017; RAL 8003, RAL 9005.



3D BISAGRAS DE LA CALLE 'BABYLON'

3D Bisagras de la calle "Babylon" - fabricado en acero galvanizado y pintado con pintura en polvo electrostática.

Ajustables tridimensionalmente y solape de hoja seleccionable.


Capacidad de peso 120 kg / 80 kg, longitud de la hoja 110 mm / 90 mm.

Regulable tridimensionalmente: altura +5/-1 mm; lado +10/-5 mm; profundidad ± 1 mm.

Espesores de superposición para solape de hoja seleccionables: 14-18 mm; 18-22mm.

Colores estándar: RAL 9016; RAL 8022; RAL 8019; RAL 8017; RAL 8003, RAL 9005.







SISTEMA OSCILO PARALELA

El sistema Oscilo Paralela está disponible para puertas simples y dobles.

Los componentes y el ensamblaje de alta calidad garantizan un funcionamiento duradero y fiable.

Capacidad de peso: para dos Carros - 120 kg, con Bogie adicional - 150 kg.

Colores estándar: RAL 9016; RAL 8022; RAL 9005; PLATA.




SISTEMA CORREDIZA EN LINEA


Sistema Corrediza en Linea está hecho para hoja simple y hoja doble puertas y ventanas.

La alta calidad de los componentes y del montaje garantiza una larga y operación confiable.

Tenemos productos innovadores así como soluciones estándar.

La operación cómoda y de alta calidad de todas las unidades es confirmado por muchos años de experiencia en producción y popularidad en muchos países del mundo.






APERTURA EXTERIOR

Las cremonas de apertura exterior hacia afuera están desarrollados para ventanas estándar y puertas y tienen características de aplicación simples.

Debido a los materiales de calidad y el enfoque preciso en el montaje.

En el final del proceso de fabricación se convierte en un duradero cremonas de apertura exterior que cumplen perfectamente su función durante mucho tiempo.

Las soluciones clásicas aseguran una aplicación cómoda y habitual para el consumidor final.



ACCESORIOS

CLIPS MAGNETICO PARA PUERTA BALCONERA

Funcionamiento sin problemas con amplia tolerancia de montaje.

Cuerpo de plástico extra reforzado.

Imán especial con alto poder de atracción.



PASADORES & CERRADEROS

Diseño diferente para ventanas y puertas.

Uso estético y cómodo.

Opciones de cerraderos estándar y ajustada.




COMPÁS ABATIBLE

Vasistas se puede utilizar tanto en el lados de la hoja y en la parte superior.

El mecanismo para eliminar la tracción desde el marco es fácil y cómodo de usar.

Opcionalmente, dos opciones de sistema diferentes como abatible estándar o Limitador de apertura.



www.reze.com.tr

REZE YAPI DONANIMLARI SANAYİ & TİCARET A.Ş.

Dirección Ömerli Mahallesi, Uçurtma Sokak No:2
34555 Arnavutköy İstanbul / Turkey

Teléfono +90 212 671 78 20-21

Fax +90 212 671 78 22

E-mail info@reze.com.tr